

Aufklärungsinformation zur HPV-Impfung

Die HPV-Impfung mit Gardasil® 9 kann vor Infektionen des Humanen-Papillom-Virus der Typen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 und 58 und somit vor verschiedenen Krebsarten wie Gebärmutterhals-, Scheiden-, Penis-, und Analkrebs, Krebs im Mund-Rachen-Raum und vor Genitalwarzen schützen. Sie ist aktuell für alle Mädchen und Jungen zwischen 9 und 17 Jahren als Kassenleistung zugelassen. Der optimale Zeitpunkt der Impfung liegt vor dem ersten Geschlechtsverkehr, da diese Viren hauptsächlich über Geschlechtsverkehr übertragen werden. Für Patientinnen ab dem 18. Lebensjahr ist die HPV-Impfung eine Privatleistung und die Kosten für Impfstoff und Impfung müssen von der Patientin selbst getragen werden. Auch wenn bei Patientinnen einzelne HPV-Typen nachgewiesen werden können, ist laut Expertenmeinung ein wirksamer Schutz gegenüber den anderen HPV-Typen gegeben und für die Patientin kann die Gefahr der Krebsentstehung gesenkt werden. Es besteht allerdings kein Nachweis einer Heilung durch die Impfung bei schon bestehender Infektion.

Die Impfung ersetzt nicht die regelmäßige Krebsvorsorgeuntersuchung!

Weitere wichtige Informationen zur Impfung

Der vollständige Impfschutz besteht zwischen 9 – 14 Jahren aus 2 Einzelgaben innerhalb von 5 – 13 Monaten, ab 15 Jahren aus 3 Einzelgaben (0, 2, 6 – 12 Monate). Der bisher nachgewiesene Impfschutz besteht für mind. 8 Jahre nach Abschluss des kompletten Impfzyklus. Eine längere Schutzwirkung wird vermutet (Langzeitanalysen stehen noch aus). Aktuell bestehen noch keine Impfempfehlungen bezüglich einer Auffrischimpfung.

Mögliche Nebenwirkungen: Rötung, Schwellung, Schmerzen, Juckreiz und / oder Blutung an der Injektionsstelle, Fieber, allergische Nesselsucht (keine weitere Impfung möglich), Kreislaufreaktion bis Ohnmachtsanfälle in den ersten 15 Min. nach Impfung (deshalb Empfehlung einige Zeit in der Praxis unter Aufsicht zu verweilen). Bei Patientinnen über 18 Jahren ist die HPV-Impfung eine Privatleistung. Die Verordnung erfolgt über Privatrezept und muss von der Patientin in der Apotheke bezahlt werden. Eine Impfdosis kostet ca.160 Euro. Die Gabe der Impfung erfolgt in der Praxis und kostet 10,72 Euro.

Vereinzelte Krankenkassen übernehmen einen Teil der Kosten für die Impfung. Bitte informieren Sie sich hierzu bei Ihrer Krankenkasse.

Voraussetzung zur Impfung:

- keine Allergie/Überempfindlichkeit gegen Gardasil® 9 bekannt
- Keine bestehende Schwangerschaft
- Aktuell keine akute fieberhafte Erkrankung
- Aktuell keine andere Impfung durchgeführt

Bitte entsprechend ankreuzen

0	Ich	habe	dieses	Into	rmati	ions	sch	reiben	gel	lesen	und	meine	Fragen	wurde	en mir	um	tassend	bean	tworte	et.
						_														

\circ	lch	wünscl	he d	ie Ga	rdasil	® 9	-Imp	fung
---------	-----	--------	------	-------	--------	-----	------	------

Vor- und Nachname	Ort, Datum und Unterschrift
Vor- und Nachname	Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtige(r)